ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом КНП «Городищенський ЦПМСД
від 18. 01 2022 р. № 8

Клінічний маршрут пацієнта з підозрою на поліомієліт, гострий в'ялий параліч (ГВП)

Підозра на поліомієліт, ГВП → Приймальне відділення лікарні → Дитячевідділення багатопрофільної лікарні ↔ Алгоритм обстеження

Збір анамнезу. Огляд хворого черговим педіатром, неврологом, анестезіологом, визначення стану пацієнта

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ)багатопрофільної лікарні

Забір матеріалу при підозрі на поліомієліт

1. Фекалії (два зразки з інтервалом 24-48год) протягом перших 14 днів від початку паралічів чи інших неврологічних проявів. Проби негайно помістити в холодильник чи термоконтейнер прит0-8С°. Доставити в лабораторію за 72 години, при неможливості заморозити прит -20С° і відправити так.
2. Сироватка крові. Перша сироватка в перші дні захворювання (до 7 дня), друга – у період реконвалесценції через 3 тижні після першої. Транспортувати кров при кімнатній температурі. Зберігати сироватку крові при t0-8С°. Тривале зберігання – при t -20С°. Якщо результати досліджень не дозволяють зробити висновки, то взяти третю сироватку після того, як стане відомий результат.
3. Назофарингеальні змиви. Протягом першого тижня захворювання.
4. Ліквор. У разі здійснення спинно-мозкової пункції.

Передати екстренне повідомлення в телефонному режимі у ДУ «Черкаський обласний центр з контролю і профілактики хвороб» тел. (0472) 71-05-14

КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради», ВАІТ

КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради», неврологічне відділення

Доставити зібраний матеріал у ДУ «Черкаський обласний центр з контролю і профілактики хвороб» у вірусологічну лабораторію тел. (0472) 71-05-14

Огляд невролога на 60 день захворювання на наявність залишкових явищ перенесеного ГВП

Реабілітація за місцем проживання або у дитячому відділенні відновного лікування КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»